



— ROYAL —
تهویه رویال

طراحی و تولید سیستم‌های تهویه مطبوع

AIR CONITION SYSTEM



۱۲	هواساز صنعتی/ایروواشر	۳	سخن مدیر عامل شرکت تهویه رویال
۱۳	زنگ/کندانسور هوایی	۴	درباره ما
۱۴	یونیت هیتر/برج خنک کننده	۵	فن کوئل
۱۶	کوئل صنعتی کندانسوری	۷	داکت فن کوئل/داکت اسپلیت
۱۶	اپراتور پوسته و لوله	۸	چیلتراکمی هوaxنک
۱۶	کندانسور پوسته و لوله	۹	چیلتراکمی آب خنک/مینی چیلت
۱۷	با ضمانت تهویه رویال	۱۰	پکیج یونیت
۱۸	مشتریان شرکت تهویه رویال	۱۱	هواساز هایزنیک



تهویه رویال
 ROYAL

تهویه رویال : اکسیر زندگی هولنلند

سخن مدیر عامل شرکت تهویه رویال

با سلام و احترام،

از اینکه به جمع خانواده بزرگ رویال پیوستهاید، خوشحالیم. شرکت ما همواره در تلاش است تا با ارائه بهترین محصولات و خدمات، رضایت مشتریان عزیز را جلب کند. ما به کیفیت، نوآوری و پشتیبانی از مشتریان خود متعهد هستیم و بر این باوریم که هر پروژه‌ای فرصتی است برای ارتقاء استانداردهای خود.

تیم ما با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی‌ها و روش‌های روز دنیا، به دنبال ایجاد محیطی سالم و راحت برای شماست. ما به ارزش‌های انسانی و محیط زیست اهمیت می‌دهیم و در تمامی مراحل تولید و خدمات خود، این اصول را مدنظر قرار می‌دهیم.

از همایست و اعتناد شما بپاکفراریم و امیدواریم با همکاری یک‌پیکر، به موقعیت‌های
بیشتر درست یابیم.

با آگرزوای موقعیت برائے همه،
جناب اقام علیه صینه
مدیر عامل شرکت تهیه رویال

درباره ما

شرکت تهویه رویال با هدف ارائه بهترین راه حل های تهویه و گرمایش تأسیس شده است. ما به عنوان یکی از پیشروان صنعت تهویه رویال، به کیفیت و نوآوری در محصولات خود متعهد هستیم و همواره در تلاشیم تا نیازهای مشتریان را به بهترین شکل ممکن برآورده کنیم. شرکت ما ایجاد محیطی راحت و سالم برای مشتریانمان است. ما با استفاده از فناوری های پیشرفته و متریال با کیفیت، محصولاتی را ارائه میدهیم که نه تنها کارآمد هستند، بلکه از نظر انرژی نیز به صرفه‌اند. ما به کیفیت محصولات و خدمات خود افتخار می‌کنیم و همواره در تلاشیم تا استانداردهای بالایی را رعایت کنیم ما به دنبال راه حل های نوآورانه هستیم که نیازهای متغیر بازار را پاسخگو باشد. تیم پشتیبانی ما همیشه آماده است تا به سوالات و نیازهای شما پاسخ دهد و تجربه‌ای مشبّت برای شمار قم بزند.



تاریخچه

شرکت تهویه رویال از آغاز فعالیت خود، با هدف فراهم آوردن شرایط مطلوب و ارتقا کیفیت محصولات تهویه در فضاهای مختلف تأسیس شد. با گذشت زمان، ما به یکی از برندهای معتبر در این صنعت تبدیل شده‌ایم و محصولات ما در پروژه‌های بزرگ و کوچک در سراسر کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چشم انداز

چشم انداز ما تبدیل شدن به یک برند جهانی در صنعت تهویه مطبوع است. ما به دنبال گسترش دامنه فعالیت‌های خود و ارائه محصولات و خدمات جدید به بازارهای بین‌المللی هستیم. با اعتماد به ما، تجربه‌ای متفاوت از تهویه مطبوع را خواهید داشت.

برای اطلاعات بیشتر یا مشاوره، با ما تماس بگیرید!



فن کوئل سقفی بدون کابین

در ظرفیت های ۲۰۰CFM تا ۱۲۰۰CFM با قابلیت نصب در سقف های کاذب طراحی و تولید می شود. از ویژگی های منحصر به فرد این محصول امکان تعمیر و تعویض الکترو موتور و فن دستگاه بدون نیاز به خارج کردن دستگاه از محل نصب می باشد. سینی درین موجود در زیر دستگاه امکان تخلیه آب ناشی از رطوبت محیط را به راحتی داشته و شیر هوایی و لوله تخلیه طراحی شده در سقف خروجی آب آن، امکان هوایی راحت و آسوده را به معرف کنندگان محترم می دهد. فن های فلزی موجود در دستگاه امکان کارکرد بدون صدا و پایدار را به دستگاه داده که این ویژگی موجب می گردد تا فن عمر بالاتری داشته و بر اثر استفاده تغییر شکل نداده و نویز دستگاه را در طولانی مدت بالا نبرد.

فن کوئل زمینی دکوراتیو

فن کوئل های دکوراتیو زمینی و سقفی شرکت تهویه رویال جنس فلزی و در صورت نیاز ABS خود رنگ و پروفیل های آلومینیومی و همچنین تیپ فلزی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک به صورت دکوراتیو(بسیار زیبا و مقاوم) با امکان تغییر دور فن و همچنین تنظیم جریان هوا به چهار طرف طراحی و تولید می شود. این نوع دستگاه جهت اتصال به چیلر و یا مینی چیلر طراحی شده است. در طراحی این دستگاه بیشترین تلاش در بخش تحقیق و توسعه شرکت به عمل آمده است تا کمترین نویز و سطح صدا در هنگام کارکرد در محیط را داشته باشد.





برخی از ویژگی هن کویل ها

دمازنگار قابل تنظیم



فیلتر با دوره
شستشوی طولانی مدت



سرمایش و گرمایش



فین های آلومینیومی



آرام و کم صدا



ورود هوای تازه



۶




داقت اسپلیت

از ویژگی های داقت اسپلیت های شرکت تهویه رویال، پاک سازی هوا تنظیم هوا و محیط گرماش در فصل سرما با استفاده از کویل آبگرم و مدیریت انرژی در محیط های آپارتمانی می باشد. طراحی و تولید در ظرفیت های ۱/۵ تن الی ۵ تن امکان پذیر است. همچنین مزیت اصلی این محصول نسبت به سیستم مینی چیلر فن کوئل، قیمت اولیه کمتر آن می باشد. طراحی خاص در بخش فن این دستگاه میزان صدای نویز تولیدی آن را به حداقل رسانده و از پخش نویز در کanal دستگاه جلوگیری می کند.

داقت فن کوئل

فن کوئل های کانالی با میزان هوادهی ۸۰۰ CFM الی ۲۵۰۰ با کوئل مسی در دو مدل عمودی و افقی جهت تأمین سرمایش و گرمایش مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، هتل ها و... و در واقع فضاهایی با ارتفاع بلند تا ۸ متر و کانال کشی های طولانی مناسب می باشد. طراحی خاص موتور و دمنده این دستگاه ها امکان کanal کشی مناسب بعد از دستگاه را ارائه می دهد.





چیلر تراکمی هوای خنک

چیلرهای تراکمی هوای خنک در این مجموعه با بالاترین راندمان انرژی به صورت یکپارچه و مجزا با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا در زمینه ساخت و طراحی دستگاه، تولید می‌گردد. کویل های کندانسوری با ضخامت فین آلمینیومی مناسب ، با Coating های مختلف Heresite، Blue fin، Goldfin می‌باشد. قابل ارائه می‌باشند. ضخامت لوله مسی مورد استفاده در کندانسور بر اساس محل نصب دستگاه انتخاب شده و بالاترین ضخامت مورد نیاز را دارا می‌باشد. فن های آکسیال کندانسوری از بهترین برندهای اروپایی غربی با مصرف برق پایین با قابلیت نصب اینورتر، Axitop (دیفیوزر) جهت کاهش صدای فن و افزایش راندمان حرارتی قابل ارائه می‌باشد. کلیه قطعات مکانیکی سیکل تبرید از معتبر ترین برندهای اروپایی مانند castel، Danfoss و افزايش راندمان حرارتی قابل ارائه می‌باشد. اوپراتورهای ساخت این شرکت بر اساس استانداردهای Tema، Asme و با مدل سازی دقیق با استفاده از نرم افزار Aspen طراحی و تولید می‌گردد. سیستم های میکروپرسوری کنترل مرکزی دستگاه از برنده زیمنس، دنفوس و کرل ارائه می‌گردد. تابلو برق چیلرهای طراحی و تولید شده شرکت تهییه رویال با بدنه از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری الکترو استاتیک پلی استر از مرغوب ترین لوازم برقی اعم از اشنایدر (تل مکانیک فرانسه)، ال اس و یا هیوندا کره جنوبی با طراحی منحصر به فرد مدار فرمان و قدرت با امکان اتصال به سیستم BMS و کنترل از راه دور با تکنولوژی روز دنیا با IP54 طراحی و تولید می‌شود.

مینی چیلر

مینی چیلرهای در ظرفیت های مختلف از ۳ تن تا ۱۰ تن تبرید قابل ارائه هستند. مینی چیلرهای از نوع هواخنک و جهت نصب در فضای باز طراحی شده اند. بسته به محل نصب دستگاه، امکان ساخت به صورت بالازن و روبروزن وجود دارد و در درجه مخصوصی چیلر سرمایشی و پمپ گرمایی heat pump ارائه می شوند. به گونه ای طراحی شده اند که تا دمای محیط ۵۳ درجه سانتی گراد



توانایی تولید آب سرد
راداشتہ باشندو
در صورتی که محل نصب
و کاربری دستگاه مناطق
حاره ای باشد امکان
طراحی برای دماهای
بالاتر نیز وجود دارد.


چیلر تراکمی آب خنک

چیلرهای ساخت این شرکت با کمپرسور اسکرال از نوع hermetic در ظرفیت های ۳ الی ۲۴۰ تن تبرید و با کمپرسور رفت و برگشتی از نوع semi-hermetic در ظرفیت های ۳/۵ الی ۲۸۰ تن تبرید و با کمپرسور اسکرو از نوع semi-hermetic در ظرفیت های ۵۰ الی ۱۲۰ تن تبرید قابل طراحی و تولید می باشد. طراحی و ساخت چیلر ها بر مبنای درخواست مشتری و شرایط آب و هوای و اقلیمی با کندانسورهای آب خنک و هواخنک به صورت یک پارچه و مجزا با انواع مبدل هایی نظیر R۴۰۷c - R۱۳۴a - R۲۲ - R۱۰۹ با بهره گیری از سیستم کنترل میکرو پروسسوری، الکترومکانیکی و سیستم کنترل هوشمند PLC با قابلیت اتصال به سیستم BMS جهت استفاده تهویه مطبوع، صنعتی از جمله زیر صفری و فرآیندی ساخته می شود.



پکیج یونیت

در ظرفیت های ۳۰ تا ۸۰ تن تبرید به صورت یکپارچه و دوپارچه و از ظرفیت های ۸۰ تا ۳۲۰ تن تبرید به صورت مجزا، در دو نوع آب خنک و هواختنک طراحی و تولید میگردد. امکان نصب فیلترهای هپا و کیسه ای جهت تامین هوای کاملاً بهداشتی و انواع سیستم های رطوبت زنی باکترل میکرو پروسسوری وجود دارد. مشخصات کویل فن کندانسور و تابلو برق این دستگاه مطابق کندانسور چیلر هوایی می باشد. قابلیت نصب انواع سیستم های هیت ریکاوری در قسمت هواساز موجود می باشد.



هواساز هایزنیک

شرکت تھویہ رویال پیش رو در طراحی و ساخت دستگاه های هواساز هایزنیک با کاربردهای مختلف جهت مجموعه های بیمارستانی، درمانگاهی، کارخانه ها، داروسازی، صنایع بهداشتی، صنایع غذایی، صنایع میکرو الکترونیکی، هوا فضا، کشاورزی و... جهت ایجاد اتاق های تمیز (clean rooms) بدون آسودگی و هیچ گونه ریز گرد و تولید هوای مطبوع با توجه به classification مورد نیاز با سیستم انتقال دهنده هوا از نوع پلاگ فن طراحی و تولید میگردد. هواسازهای هایزنیک ساخت این مجموعه با الگوگیری از برترین برندهای آلمانی و اروپایی بر اساس استانداردهای رایج در زمینه هواسازهای هایزنیک ارائه می گردد.



مجموعه های بیمارستانی



صنایع دارویی و بهداشتی



کارخانجات



هواساز صنعتی



هواسازهای این شرکت با ظرفیت هوادهی ۱۰۰۰ CFM تا ۷۰۰۰۰ CFM در انواع یک منطقه‌ای و یا چند منطقه‌ای و با ساختارهای افقی، عمودی و نیمه عمودی با قابلیت نصب انواع کویل‌های آب‌گرم، آب‌سرد، DX، بخار و الکتریکال با المنشاهی بر قی طراحی و تولید می‌گردند. همچنین قابلیت نصب انواع سیستم‌های رطوبت زنی با امکان تعییه تجهیزات جانبی از قبیل دریچه بازدید، انواع دمپرهای خاص آلومینیومی طرح AROSIO ITALY، صدایگیر تابلو برق مجهرز به سیستم‌های کنترل دور، سیستم حفاظت از یخ‌زدگی کویل‌ها و سایر ملزمات را دارا می‌باشند. از سایر ویژگی‌های این دستگاه امکان نصب یونیت Heat Recovery از نوع Whell و جریان مخالف Cross flow، چرخی Run-around-coil کویلی می‌باشد.

ایروواشر



ایروواشرهای شرکت تهویه رویال جهت تهویه مطبوع اماکن مختلف به صورت اقتصادی و گرفتن آلودگی‌های هوا با بدنه گالوانیزه و فن‌های ساتریفیوژ با ظرفیت هوادهی ۲۰۰۰ CFM تا ۹۰۰۰ CFM در کلاس‌های ۴۶ و ۸ با قابلیت نصب انواع فیلترها و کویل‌های گرمایشی و سرمایشی تولید می‌شود. جهت افزایش طول عمر دستگاه تشت آن با فایبر گلاس پوشش داده می‌شود؛ نازل‌های آن از جنس ABS با دهانه خروجی ضد رسوب استیل ساخته می‌شود. همچنین قابلیت نصب الکتروپمپ در داخل یا خارج دستگاه وجود دارد. امکان نصب قطره‌گیر‌های آلومینیومی، گالوانیزه و PVC بر حسب نیاز پروژه.



کندانسور هوایی

کندانسورهای هوایی شرکت تهویه رویال مطابق شرایط موجود در محل نصب به صورت Reverse و V و کرسی شکل با طراحی کاملاً منحصر به فرد تولید می‌شود. سایر مشخصات این محصول در توضیحات فنی دستگاه پکیج یونیت و چیلر تراکمی ذکر شده است.



زنتر سرمایشی، گرمایشی

زنتر یک دستگاه زمستانی و نیمه تابستانی است که سیستم سرمایش آن به صورت تبخیری و با پدهای سلولزی و سیستم گرمایش با کویل گرمایی و معمولاً از آب گرم جهت گرمایش و آب شهرجهت سرمایش تغذیه می‌شود.

ظرفیت‌های هواده‌ی این دستگاه ۱۰۰۰ cfm الی ۲۶۰۰۰ cfm با کویل گرمایی برای استفاده منازل مسکونی، محیط‌های عمومی و صنعتی، در مناطق خشک یا معتدل قابل استفاده می‌باشد.

برج خنک کننده

برج های خنک کننده شرکت تهویه رویال در ظرفیت های ۵ الی ۱۲۵۰ تن تبرید به صورت مدار باز و مدار بسته از نوع بتنی صنعتی، گالوانیزه مکعبی، فایبرگلاس مدور و مکعبی، طراحی و تولید می گردد. انواع برج های خنک کن جهت اتصال به چیلرهای آب خنک و همچنین جهت کاهش دمای آب خنک کننده برخی دستگاه های صنعتی از جمله تجهیزات پلاستیک استفاده می شود.



این محصول در چهار تیپ آب گرم، بخار، روغن داغ و الکتریکی از ظرفیت های ۴۰۰۰۰ BTU/hr الی ۴۵۰۰۰۰ BTU/hr با بدنه کربن استیل، استیل آلومینیومی و فایبرگلاس با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک یا بدنه استنلس استیل با مشخصات مندرج در کاتالوگ فنی جهت تأمین گرمایش سالن های تولیدی، ورزشی، صنعتی، استخرها، مرغداری ها، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و... کاربری دارد. الکترو موتورهای مورد استفاده در یونیت هیترهای شرکت تهویه رویال به صورت تک فاز سه فاز ضد انفجار با پروانه های ملخی در دورهای مختلف از ۷۰۰ الی ۲۹۰۰ دور می باشد.








کندانسور پوسته و لوله

کندانسور های پوسته و لوله شرکت تھویہ رویال مطابق با استاندارد TEMA و ASME طراحی و تولید می گردد این کندانسورها و مبدل ها در تمامی ظرفیت های ممکن طراحی و با استفاده از ماشین آلات مدرن جوش اتوماتیک تولید میگردد.

کوئل صنعتی کندانسوری

کوئل های صنعتی شرکت تھویہ رویال با فین های مسی و آلومینیومی بدون روکش و روکش دار، مناسب با کارکرد آب سرد، آب گرم، روغن داغ، بخار و کوئل DX با لوله های مسی $\frac{3}{8}$ و $\frac{5}{8}$ با تراکم ۸ الی ۱۶ فین در اینچ و همچین لوله های فولادی و استنلس استیل ۱/۲ تا ۲ اینچ با فین اسپیرال از نوع آلومینیومی و کربن استیل با روکش گالوانیزه و استنلس استیل با تراکم ۵ الی ۹ فین در اینچ طراحی و تولید میگردد.



اوپراتور پوسته و لوله

این مبدل از دو قسمت پوسته که همان لوله فولادی مانیسمان می باشد و لوله که همان تیوب های مسی داخل اوپراتور می باشد ساخته می شود و در ظرفیت ۳ الی ۵۰۰ تن تبرید بنا به درخواست و نیاز خریدار قابل ساخت و ارائه می باشد. جنس پوسته (Shell) از لوله فولادی بدون درز و بنا به تناظر دستگاه از ۵ اینچ تا ۲۲ اینچ قابل تغییر می باشد.





با ضمانت تهويه روיאל



مشتریان شرکت تهویه رویال



شرکت کشتیرانی بین المللی آسیدان ساحل پارسیان



سباباتری
www.saba-batri.com



شرکت کارخانجات دارویی خش



جهاد
دانشگاهی
جهاد اعلیٰ



سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
 TZ.O.R.C.
شرکت پاک پست ملی ایران



جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران
Iranian Red Crescent



سازمان توسعه و فناوری
دانشگاه علم و تکنولوژی و خدمات بهداشتی
دانشگاه علم و تکنولوژی و خدمات بهداشتی
ZAHRA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES



سازمان ارزی اتمی ایران



سازمان نظام مهندسی



بانک توسعه تعاون
TOSE'E TA'AVON BANK

بانک تجارت



سازمان پژوهشی عالی کشور



ایرانسل
MTN



بهار سازمان
باشگاه امداد اسلامی



دست شگاع علم و صنعت ایران



شرکت پتروشیمی مارون



سازمان تاین اجتماعی

بانک توسعه صادرات ایران



بانک توسعه صادرات ایران



حامی تبریز
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی

افق-قفقش
فروشگاه های زنجیره ای



بانک امداد ایران



بانک آینده



سازمان جهیزی کشور

مشتریان شرکت تهویه رویال





📞 021-56392657

📞 021-56381493

📱 09125882936

www.royaltahvieh.com 🌐

tahvieh.royal_org 📱

@tahviehroyal 📩

بزرگراه آیت الله سعیدی، ورودی شهرک صنعتی
نصیر شهر، پلاک ۱۶ واحد ۴